



Informe: 250999-1609 **Página** 1/15

Cliente: Centro Tecnològic Forestal de Catalunya

Ref. muestra: 250999

Dirección: Ctra. De Sant Llorentç de Morunys, Km.2. 25280 - Solsona. Lleida

Información aportada por cliente: Producto y Ref.: PAN DE ABEJA MUESTRA II Y III

Descripción: muestra de polen en panal recibida en el laboratorio.

Fecha recepción muestra: 02/05/25 **Fecha análisis:** 02/05/25 a 13/05/25

Laboratorios Apinevada no se responsabiliza de la información aportada por el cliente ni dicha información está cubierta por la acreditación

ANÁLISIS INFORMATIVO DE PLAGUICIDAS / PESTICIDAS / FUNGUICIDAS

Normativa aplicada: Reglamento (CE) 396/2005 y sus modificaciones posteriores. Regulation (UE) 396/2005 and update. Reglamento (CE) 470/2009 en conjunción con reglamento (CE) 37/2010. Reglamento de ejecución (UE) 470/2018⁽¹⁾ Para polen producido en la UE / for pollen produced in EU

Método / method: PNTM42 (LC/MS/MS)

Acaricida / acaricide	Resultado / result (mg/kg)	LQ ⁽²⁾ (mg/kg)	LMR ⁽³⁾ (mg/kg)
Amitraz (Incluidos los metabolitos que contienen la fracción 2,4-dimetilanilina, expresados en Amitraz. Including the metabolites containing the 2,4 -dimethylaniline moiety expressed as amitraz)	< LQ	0.01	0.20 ⁽¹⁾

LQ= Límite de cuantificación / Limit of Quantification, LMR= Límite máximo de residuo permitido / Maximum residue limit admitted. Se aplica una incertidumbre del 50 % del valor obtenido (SANTE/11312/2021)

Método / method: PNT PL20-P (GC/MS/TQ)

Parámetro/parameter	Resultado/result mg/kg	LQ mg/kg	LMR mg/kg
3,5-Dichloroaniline / 3,5-Dicloroanilina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Acrinathrin/Acrinatrina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Anilofos*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Atrazine/Atrazina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Atrazina desethyl/atrazina desetil	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Azaconazole / azaconazol*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Azinphos-ethyl/Azinfós-etilo*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Azoxystrobin/Azoxistrobina*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Beflubutamid/Beflubutamida	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Benalaxyl/Benalaxil*	< LQ	0.005	--
Benalaxyl/Benalaxil con inclusión de otras mezclas de isómeros constituyentes como el benalaxil-M (suma de isómeros) *	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Benfluralin/Benfluralina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Benodanil	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Benoxacarb (Benoxacor) *	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Benthiavalicarb-isopropyl/Benthiavalicarbo*	< LQ	0.005	-
Benthiavalicarb-isopropyl/Benthiavalicarbo-isopropilo y su enantiómero y sus diastereómeros, expresados como benthiavalicarbo-isopropilo] *	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Benzoylprop-ethyl / benzoilprop-etilo*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Bifenazate/Bifenazato	< LQ	0.005	
Bifenazate/Bifenazato (suma de bifenazato y bifenazato-diazeno expresada en bifenazato)	-	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Bifenthrin/Bifentrina (suma de isómeros)	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Bitertanol/Bitertanol (suma de isómeros)	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Boscalid/Boscalida	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Bromacil/bromacilo*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Bromocyclen / Bromociclo	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾

El Laboratorio no se hace responsable de la toma de muestras salvo indicación expresa. Los resultados analíticos ofrecidos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y analizada en nuestro laboratorio. No se permite la reproducción del presente informe sin el consentimiento previo de los Laboratorios Apinevada S.L. Es una norma ética de nuestro Laboratorio la estricta confidencialidad de los trabajos que realizamos.

Laboratorio Agrario privado Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. N° Reg. A - 130 - AU



Parámetro/parameter	Resultado/result mg/kg	LQ mg/kg	LMR mg/kg
Bromophos ethyl/Bromofós-etilo	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Bromophos / bromofós	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Bromopropylate/Bromopropilato	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Bupirimate/bupirimato	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Buprofezin/Buprofecina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Butafenacil	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Carbaryl/Carbaril	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Carbofuran/Carbofurano [suma de carbofurano (incluido el generado a partir de carbosulfán, benfuracarb o furatiocarb) y 3-hidroxi-carbofurano expresada en carbofurano] **	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Carbophenothion / carbofenotión	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Carboxine / carboxin	< LQ	0.005	-
Carboxin/Carboxina (carboxina y sus metabolitos sulfóxido de carboxina y oxicarboxina, expresada como carboxina) *	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Chlorbenside/Clorobenside	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Chlorbufam/Clorbufam	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Chlordane cis/cis Clordano	< LQ	0.005	-
Chlordane trans / trans - clordano	< LQ	0.005	-
Chlordane cis/Clordano (suma de cis- y trans-clordano)	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Chlorfenapyr/Clorfenapir	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Chlorfenvinphos / clorfenvinfos	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Chlorfenson/Clorofensón	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Chlorobenzilate/Clorobencilato*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Chloroneb / cloroneb	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Chloropropylate/cloropropilato*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Chlorpropham/Clorprofam	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Chlorpyrifos ethyl / clorpirifos etilo	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Chlorpyrifos-methyl/Clorpirifós-metilo	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Chlorthal-dimethyl/Clortal dimetil	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Climbazole / climbazol	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Clodinafop propargil ester	< LQ	0.005	-
Clodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as clodinafop /Clodinafop y sus isómeros S y sus sales, expresados como clodinafop*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Clomazone/Clomazona	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Coumaphos/Cumafós	< LQ	0.005	0.1 ⁽¹⁾
Crimidine / crimidina*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Cyanofenphos / cianofenfos	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Cyanophos / cianofos	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Cyfluthrin/Ciflutrin, incluidas mezclas de isómeros constituyentes (suma de isómeros)*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Cyhalofop-butyl/Cihalofop-butilo	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Cyprodinil/Ciprodinilo	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
DDE 2,4''- / o,p'-DDE	< LQ	0.005	-
DDE 4,4''- / p,p'-DDE*	< LQ	0.005	-
DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT) /DDT (suma de p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE y p,p'-TDE (DDD) expresados en DDT) *	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
DEET (N,N-Diethyl-m-toluamide/dietil-m-toluamida)	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Deltamethrin/Deltametrin (cis-deltametrin)*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Demeton-S / demetón-S	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Desmetryn*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Diazinon/Diazinón	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Dichlobenil/Diclobenilo*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾

El Laboratorio no se hace responsable de la toma de muestras salvo indicación expresa. Los resultados analíticos ofrecidos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y analizada en nuestro laboratorio. No se permite la reproducción del presente informe sin el consentimiento previo de los Laboratorios Apinevada S.L. Es una norma ética de nuestro Laboratorio la estricta confidencialidad de los trabajos que realizamos. Laboratorio Agrario privado Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. N° Reg. A - 130 - AU



Los ensayos y muestreos marcados con ⁽⁴⁾ no están amparados por la acreditación de ENAC

Parámetro/parameter	Resultado/result mg/kg	LQ mg/kg	LMR mg/kg
Dichlofenthion / diclofentión*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Diclobutrazol*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Diclofop-methyl / diclofop - metilo*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Dicofol p,p'	< LQ	0.005	-
Dicofol (suma de isómeros p, p' y o, p')*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Aldrin	< LQ	0.01	-
Dieldrin	< LQ	0.01	-
Dieldrin/Aldrin y Dieldrin (suma de aldrin y dieldrin calculada en forma de dieldrin)	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Diethofencarb/Dietofencarb	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Difenoconazol/Difenoconazol	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Diiflufenican/Diiflufenicán	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Dimepiperate / dimepiperato	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Dimethenamide / dimetenamida*	< LQ	0.005	-
Dimethenamid/Dimetenamida con inclusión de otras mezclas de isómeros constituyentes, incluida la dimetenamida-P (suma de isómeros)	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Dimoxystrobin/Dimoxistrobina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Diniconazole/Diniconazol (suma de isómeros)*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Diphenamid / difenamida	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Diphenylamine/Difenilamina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Dipropetryn/Dipropetrina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Ditalimfos*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Endosulfan alfa*	< LQ	0.005	-
Endosulfan beta*	< LQ	0.005	-
Endosulfan sulfate/endosulfán sulfato	< LQ	0.005	-
Endosulfan /Endosulfan (suma de isómeros alfa y beta y sulfato de endosulfán, expresado como endosulfán)*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Endrin/Endrin	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Etaconazole/etaconazol	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Ethalfuralin	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Ethion/Etion	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Ethoxyquin/Etoxiquina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Etoxazol/Etoxazol	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Etridiazole/Etridiazol	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Famphur (famophos)/famfur	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fenamidone/Fenamidona	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fenarimol/Fenarimol	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fenazaquin	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fenbuconazol/Fenbuconazol (suma de enantiómeros constituyentes)	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fenitrothion/Fenitrotión	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fenpiclonil/fenpiclonilo	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fenprothrin/Fempropatrina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fenson/fensón (fenizon)	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fensulfothion/fensufotión*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fenthion/Fention	< LQ	0.005	-
Fenthion sulfone/Fention sulfona	< LQ	0.005	-
Fenthion sulfoxide/Fention sulfóxido	< LQ	0.005	-
Fenthion/Fention (fention y su análogo oxigenado y sus sulfóxidos y sulfonas, expresados como fention) *	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Esfenvalerate/esfenvalerato*	< LQ	0.005	-
Fenvalerate/Fenvalerato*	< LQ	0.005	-



Los ensayos y muestreos marcados con ⁽⁴⁾ no están amparados por la acreditación de ENAC

Parámetro/parameter	Resultado/result mg/kg	LQ mg/kg	LMR mg/kg
Fenvalerate/Fenvalerato [cualquier proporción de isómeros constituyentes (RR, SS, RS y SR) incluido el esfenvalerato]*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fipronil	< LQ	0.005	-
Fipronil Sulfone/fipronil sulfone	< LQ	0.005	-
Fipronil (suma de fipronil y el metabolito sulfona expresada como fipronil)	< LQ	0.005	0.005 ⁽⁴⁾
Fluazifop-p-butyl/Fluacifop-p-butilo	< LQ	0.005	-
Fluacifop-P (suma de todos los isómeros constituyentes de fluacifop, sus ésteres y sus conjugados, expresada en fluacifop)*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fluchloralin/flucloralin	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fludioxonil/Fludioxonilo	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Flumetralin/Flumetralina*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Flumetrin/flumetrina*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Flumioxazine/Flumioxazina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fluopicolide/Fluopicolide*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fluopyram/Fluopiram	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fluotrimazole/fluotrimazol	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fluquinconazole/Fluquinconazole	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fluridone/fluridona	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Flurprimidol/Flurprimidol	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Flusilazole/Flusilazol	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Folpet*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Folpet/Suma de folpet y ftalimida, expresada como folpet®*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Fuberidazol/Fuberidazol	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Furalaxyl	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Furathiocarb/furatiocarb*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Heptachlor/Heptacloro	< LQ	0.005	-
Heptachlor exo-epoxide/heptacloro exo-epóxido	< LQ	0.005	-
Heptachlor/Heptacloro (suma del heptacloro y del heptaclor-epóxido, expresados en heptacloro)*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Heptenophos/heptenofos	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Hexachlorobenzene/Hexaclorobenceno	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Hexazinone/hexazinona*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Indoxacarb/Indoxacarbo (suma de indoxacarbo y su enantiómero R)	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Iprobenfos/iprobenfos	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Iprodione/Iprodiona*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Isazophos/Isazofos	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Kresoxim Methyl/Cresoxim-metilo ®	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Lambda-Cyhalothrin/Lambda-cihalotrina (incluye gamma-cihalotrina) (suma de los isómeros R y S)*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Leptophos/leptofos*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Lindane/Lindano (isómero gamma de hexaclorociclohexano (HCH))	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Malathion/Malati6n	< LQ	0.005	
Malathion/Malati6n (suma de malati6n y malaox6n expresada en malati6n)*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Mepanipyrim/Mepanipirima	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Mepronil/Mepronilo	< LQ	0.005	
Metalaxyl/Metalaxilo y metalaxilo-M (metalaxilo, con inclusi6n de otras mezclas de is6meros constituyentes como el metalaxilo-M [suma de is6meros])®*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Methidathion/Metidati6n*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Methoprotetryne/metoprotirina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Metolachlor/Metolacloro	< LQ	0.005	-



Los ensayos y muestreos marcados con ⁽⁴⁾ no están amparados por la acreditación de ENAC

Parámetro/parameter	Resultado/result mg/kg	LQ mg/kg	LMR mg/kg
Metolachlor/Metolacloro y S-metolacloro (metolacloro, incluidas otras mezclas de isómeros constituyentes como el S-metolacloro [suma de isómeros])*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Metrafenone/Metrafenona	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Metribuzin/Metribucina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Mevinphos/Mevinfós (suma de isómeros E y Z)	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Molinate/Molinato	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Myclobutanil/Miclobutanilo (suma de los isómeros constituyentes) ®	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Napropamide/Napropamida (suma de los isómeros)	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Nitralin/nitralina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Nitrapyrin/nitrapirina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Nitrofen/Nitrofenó	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Nitrothal-isopropyl/nitrothal-isopropil	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Norflurazon	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Nuarimol	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Ofurace	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Oxadiazon/Oxadiazón	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Oxyfluorfen/Oxifluorfen	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Paclobutrazol/Paclobutrazol (suma de isómeros constituyentes)	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Parathion Ethyl/Paratión	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Parathion Methyl/Paratión-metilo	< LQ	0.005	-
Parathion Methyl/Paratión-metilo (suma de paratión-metilo y paraoxón-metilo expresada como paratión-metilo)*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Penconazol/Penconazol (suma de isómeros constituyentes)	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Permethrin/permetrina*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Perthane/pertano (1,1-dicloro-2,2-bis(4-etilfenil) etano*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Phorate/Forato	< LQ	0.005	-
Phorate/Forato (suma de forato, su análogo oxigenado y sus sulfonas, expresado como forato)*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Phosalone/Fosalón	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Phosmet/Fosmet*	< LQ	0.005	
Phosmet/Fosmet (fosmet y fosmet oxon expresados como fosmet)®*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Picolinafen/Picolinafeno	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Picoxystrobin/Picoxistrobina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Piperonylbutoxide/butóxido de piperonilo	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Pirimicarb/Pirimicarb®*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Pirimicarb – desmetilo	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Pirimiphos Methyl/Pirimifos-metil	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Pretilachlor/pretilacloro*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Procymidone/Procimidona	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Profenofos/Profenofós	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Prometryn/prometrina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Propaphos/propafos	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Propazine/propazina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Propetamphos/propetanfós	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Propham/Profam	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Propyzamide/Propizamida*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Proquinazid/Proquinazid	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Prothiofos/protiofos	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Pyraflufen ethyl/Piraflufeno-etilo	< LQ	0.005	
Pyraflufen ethyl/Piraflufeno-etilo (suma de piraflufeno-etilo y piraflufeno, expresada en forma de piraflufeno-etilo)*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾

El Laboratorio no se hace responsable de la toma de muestras salvo indicación expresa. Los resultados analíticos ofrecidos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y analizada en nuestro laboratorio. No se permite la reproducción del presente informe sin el consentimiento previo de los Laboratorios Apinevada S.L. Es una norma ética de nuestro Laboratorio la estricta confidencialidad de los trabajos que realizamos. Laboratorio Agrario privado Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. N.º Reg. A - 130 – AU
Informe: 250999-1609 Página 5 de 15



Laboratorios Apinevada S.L.
C/Los Rubiales nº 17. Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico de
Granada | 18130 Escúzar
Telf.: 858 700 871
E-mail: director@apinevada.com / calidad@apinevada.com |
<http://www.apinevada.com>



Los ensayos y muestreos marcados con ⁽⁴⁾ no están amparados por la acreditación de ENAC

Parámetro/parameter	Resultado/result mg/kg	LQ mg/kg	LMR mg/kg
Pyrazophos/Pirazofos	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Pyridaben/Piridabén	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Pyridaphenthion/piridafentión	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Pyrimethanil/Pirimetamil	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Pyriproxifen/piriproxifén*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Quinalphos/Quinalfós	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Quinoxifen/Quinoxifeno	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Quintozene/Quintozene*	< LQ	0.005	
Quintozene/Quintozene (sum of quintozene and pentachloro-aniline expressed as quintozene)*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Quizalafop ethyl/Quizalafop - etilo	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Silthiofam/Siltiofam	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Simazine/Simacina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Spiromesifen/Espiromesifeno*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Sulfallate/sulfalato	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Sulfentrazone/sulfentrazona*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Sulfotep	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Sulprophos/sulprofos	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
t-Fluvalinate/Fluvalinato (suma de los isómeros)	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Tebuconazole / tebuconazol	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Tebufenpyrad/Tebufenpirad	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Tebupirimphos/tebupirimfos	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Tefluthrin/Teflutrina (suma de isómeros)	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Terbacil	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Terbufos/Terbufos	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Terbuthylazine/Terbutilacina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Terbuthylazine-desethyl/Terbutilazina desetilo	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Terbuthylazine/Terbutilacina (Sum of terbuthylazine and desethyl-terbuthylazine, expressed as terbuthylazine)	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Terbutryn/terbutrina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Tetrachlorvinphos/tetraclovinfos	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Tetradifon/Tetradifón	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Tetramethrin/tetrametrina*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Tetrasul	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Thiazopyr/tiazopir	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Tolclofos Methyl/Tolclofos metil*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Tolylfluanid/Tolilfluanida*	< LQ	0.005	-
Tolylfluanid/Tolilfluanida (suma de tolilfluanida y dimetilaminosulfotoluidida expresada como tolilfluanida)*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Tralomehrin/tralometrina*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Transluthrin/translutrina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Triadimefon/Triadimefón	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Tri-Allate / trialato	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Triazophos/Triazofos	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Trichloronate/tricloronato*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Trifluralin/trifluralina	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾
Vinclozolin/vinclozolina*	< LQ	0.005	0.01 ⁽⁴⁾

*** Método / method: PNT PL51-P (LC/MS/HRMS)**

El Laboratorio no se hace responsable de la toma de muestras salvo indicación expresa. Los resultados analíticos ofrecidos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y analizada en nuestro laboratorio. No se permite la reproducción del presente informe sin el consentimiento previo de los Laboratorios Apinevada S.L. Es una norma ética de nuestro Laboratorio la estricta confidencialidad de los trabajos que realizamos. Laboratorio Agrario privado Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. N° Reg. A - 130 - AU
Informe: 250999-1609 Página 6 de 15



Laboratorios Apinevada S.L.
C/Los Rubiales nº 17. Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico de
Granada | 18130 Escúzar
Telf.: 858 700 871
E-mail: director@apinevada.com / calidad@apinevada.com |
<http://www.apinevada.com>



Los ensayos y muestreos marcados con ⁽⁴⁾ no están amparados por la acreditación de ENAC

Parámetro/parameter	Resultado / result (mg/kg)	LQ mg/kg	LMR mg/kg
Acephate/Acefato*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Acetamidrid/Acetamidrid*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Acetochlor /Acetocloro	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Acibenzolar-S-Methyl	< LQ	0.01	-
Acibenzolar-S-Methyl/Acibenzolar-S-metilo (suma de acibenzolar-S-metilo y ácido de acibenzolar, expresada en forma de acibenzolar-S-metilo)*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Aclonifen/Aclonifén*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Alachlor /Alacloro*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Aldicarb*	< LQ	0.01	-
Aldicarb /Aldicarb (suma de aldicarb, su sulfóxido y su sulfona expresados como aldicarb)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Aldicarb -sulfoxide/Aldicarb-sulfóxido*	< LQ	0.01	-
Aldicarb-sulfon (aldoxycarb)/aldicarb-sulfona (aldoxicarb)*	< LQ	0.01	-
Allethrin/aletrina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Allidochlor/alidocloro*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Ametoctradin/Ametoctradina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Ametryn/ametrin*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Aminocarb (Metacil)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Amisulbrom/amisulbrom*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Ancymidol/ancimidol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Atraton*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Atrazine-desisopropyl/Atrazina desilopropilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Azamethiphos/azametifos*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Azinphos-ethyl /Azinfós-etilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Azinphos-methyl (Guthion) /Azinfós-metilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Azoxystrobin/Azoxistrobina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Benalaxyl/Benalaxil*	< LQ	0.01	--
Benalaxyl/Benalaxil con inclusión de otras mezclas de isómeros constituyentes como el benalaxil-M (suma de isómeros)*	-	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Bendiocarb*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Benfuracarb*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Benfuresate/benfuresato*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Bensulfuron-methyl/bensulfurón-metilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Bensulide/bensulida*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Benzoximate/benzoximato*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Bifenox/Bifenox*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Bioresmethrin/bioresmetrina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Bixafen/Bixafeno*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Brodifacoum*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Bromadiolone /bromadiolona*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Bromfenvinphos/bromfenvinfos ethyl*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Bromuconazole /Bromuconazol (suma de diastereoisómeros)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Butachlor/butaclor*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Butamifos*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Butocarboxim*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Butralin/Butralina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Buturon*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾

El Laboratorio no se hace responsable de la toma de muestras salvo indicación expresa. Los resultados analíticos ofrecidos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y analizada en nuestro laboratorio. No se permite la reproducción del presente informe sin el consentimiento previo de los Laboratorios Apinevada S.L. Es una norma ética de nuestro Laboratorio la estricta confidencialidad de los trabajos que realizamos. Laboratorio Agrario privado Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Nº Reg. A - 130 - AU

Informe: 250999-1609

Página 7 de 15



Los ensayos y muestreos marcados con ⁽⁴⁾ no están amparados por la acreditación de ENAC

Parámetro/parameter	Resultado / result (mg/kg)	LQ mg/kg	LMR mg/kg
Butylate/Butilato*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Cadusafos/Cadusafos*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Cafenstrole*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Captafol/Captafol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Carbetamide /Carbetamida (suma de carbetamida y su isómero S)*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Carbetamide/carbetamida*	< LQ	0.01	-
Carfentrazone-ethyl (sum of carfentrazone-ethyl and carfentrazone, expressed as carfentrazone-ethyl)*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Carfentrazone-ethyl/carfentrazone-etil*	< LQ	0.01	-
Carpropamid/Carpropamida*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Chlorantraniliprole/Clorantraniliprol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Chlorbromuron/clorbromuron*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Chlordimeform / clordimeform*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Chlorfluazuron/clorfluazuron*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Chloridazon (sum of chloridazon and chloridazon-desphenyl, expressed as chloridazon)*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Chloridazon/cloridazon*	< LQ	0.01	-
Chlorotoluron/Clorotolurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Chloroxuron (Chloroxifenidim)/Cloroxurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Chlorpyrifos O-analog/Clorpirifos O análogo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Chlorsulfuron/Clorsulfurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Chlorthiophos/clortiofos*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Cinidon-ethyl/Cinidón-etilo*	< LQ	0.01	-
Cinidon-ethyl/Cinidón-etilo (suma de cinidón-etilo y su isómero- E)*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Cinosulfuron*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Clofentezine/Clofentezina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Cloquintocet-1-methyl-hexyl ester/Cloquintocet-1-metilhexilo éster*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Clotianidin*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Crotoxyphos/crotoxfos*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Crufomate/Crufomato*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Cyanazine/Cianazina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Cyazofamid/Ciazofamida*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Cycloate/cicloato*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Cycloxydim/Cicloxydim, incluidos los productos de degradación y reacción que pueden determinarse como S-dióxido del ácido 3-(3-tianil) glutárico o S-dióxido del ácido 3-hidroxi-3-(3-tianil) glutárico o sus ésteres metílicos, calculado en conjunto como cicloxydim*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Cycloxydim/Cicloxydim*	< LQ	0.01	-
Cycluron/ciclurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Cyflufenamid/Ciflufenamida*	< LQ	0.01	-
Cyflufenamid/Ciflufenamida [suma de ciflufenamida (isómero Z) y su isómero E, expresada como ciflufenamida]*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Cyhalothrin (lambda-) / Lambda-cihalotrina (incluye gamma-cihalotrina) (suma de los isómeros R y S)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Cymiazole/cymiazol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Cymoxanil /Cimoxanilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Cyproconazole / ciproconazol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾

El Laboratorio no se hace responsable de la toma de muestras salvo indicación expresa. Los resultados analíticos ofrecidos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y analizada en nuestro laboratorio. No se permite la reproducción del presente informe sin el consentimiento previo de los Laboratorios Apinevada S.L. Es una norma ética de nuestro Laboratorio la estricta confidencialidad de los trabajos que realizamos. Laboratorio Agrario privado Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. N° Reg. A - 130 - AU
Informe: 250999-1609 Página 8 de 15



Parámetro/parameter	Resultado / result (mg/kg)	LQ mg/kg	LMR mg/kg
Daimuron*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Dazomet/Dazomet (metil-isotiocianato resultante del uso de dazomet y metam)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
DEET (N,N-Diethyl-m-toluamide/dietil-m-toluamida)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Deltamethrin /Deltametrin (cis-deltametrin)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Demeton-S methyl/ demetón-S metil*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Demeton-S-methylsulfone/Demeton-S-metilsulfona*	< LQ	0.01	-
Demeton-S-methylsulfoxid (Oxydemeton-methyl)/Oxidemetón-metilo*	< LQ	0.01	-
Demeton-S-methylsulfoxid (Oxydemeton-methyl)/Oxidemetón-metilo (suma de oxidemetón-metilo y demetón-S-metilsulfona expresado como oxidemetón-metilo)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Desmedipham/Desmedifam*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Desmetryn*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Diafenthiuron/diafentiurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Dialifos*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Di-Allate/dialato*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Diazinon-O-analog/diazinon-O-Análogo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Dichlofluanid/diclofluanida*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Dichlormid/Dicloromida*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Dichlorvos/Diclorvos*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Diclobutrazol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Dicrotophos/dicrotofós*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Difenoxuron*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Diiflubenzuron /Diiflubenzurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Dimefuron*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Dimethachlor/Dimetachloro*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Dimethenamid/Dimetenamida con inclusión de otras mezclas de isómeros constituyentes, incluida la dimetenamida-P (suma de isómeros)*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Dimethenamide / dimetenamida*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Dimethoate/Dimetoato*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Dimethomorph /Dimetomorfo (suma de isómeros)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Dimetilan*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Dinotefuran/Dinotefuran*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Dioxacarb*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Dioxathion /Dioxatió (suma de isómeros)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Disulfoton*	< LQ	0.01	-
Disulfoton (suma de disulfoton, disulfotonsulfóxido y disulfotonsulfona, expresada como disulfoton)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Disulfoton-sulfone/Disulfotón-sulfona*	< LQ	0.01	-
Disulfoton-sulfoxid/Disulfotón-sulfóxido*	< LQ	0.01	-
Dithiopyr/ditiopir*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Diuron/Diurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Dodemorph/Dodemorf*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Edifenphos/edifenfos*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
EPN*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Epoxiconazole/Epoxiconazol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Esprocarb*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Ethametsulfuron-methyl/etametsulfurón-metilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Ethidimuron/etidimurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾

El Laboratorio no se hace responsable de la toma de muestras salvo indicación expresa. Los resultados analíticos ofrecidos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y analizada en nuestro laboratorio. No se permite la reproducción del presente informe sin el consentimiento previo de los Laboratorios Apinevada S.L. Es una norma ética de nuestro Laboratorio la estricta confidencialidad de los trabajos que realizamos. Laboratorio Agrario privado Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. N° Reg. A - 130 - AU



Los ensayos y muestreos marcados con ⁽⁴⁾ no están amparados por la acreditación de ENAC

Parámetro/parameter	Resultado / result (mg/kg)	LQ mg/kg	LMR mg/kg
Ethiofencarb/etiofencarb*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Ethiofencarb-sulfone/etiofencarb-sulfona*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Ethiofencarb-sulfoxide/etiofencarb-sulfóxido*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Ethiprole/etiprol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Ethirimol/etirimol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Ethofumesate/Etofumesato*	< LQ	0.01	-
Ethofumesate/Etofumesato (suma del etofumesato, el 2-ceto-etofumesato, el 2-ceto-etofumesato de anillo abierto y el correspondiente conjugado, expresada en etofumesato)*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Ethoprophos. Ethoprop/Etoprofos*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Etofenprox/Etofenprox*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fenamiphos - sulfone/fenamifos-sulfona*	< LQ	0.01	-
Fenamiphos-sulfoxide/fenamifos-sulfóxido*	< LQ	0.01	-
Fenamiphos (sum of fenamiphos and its sulfoxide and sulphone expressed as fenamiphos)/Fenamifos (suma de fenamifos, su sulfóxido y sulfona, expresada como fenamifos)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fenamiphos/Fenamifos*	< LQ	0.01	-
Fenazaquin*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fenhexamid/enhexamida*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fenobucarb*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fenothiocarb/fenotiocarb*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fenoxanil*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fenoxaprop-ethyl/Fenoxaprop-P*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fenoxycarb/Fenoxicarb*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fenpropidin/Fenpropidina*	< LQ	0.01	
Fenpropidin/Fenpropidina (suma de fenpropidina y sus sales, expresada como fenpropidina)*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Fenpropimorph/Fenpropimorfo (suma de isómeros)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fenpyrazamine/Fenpirazamina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fenpyroximate/Fenpiroximato*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fensulfothion/fensulfotión*	< LQ	0.01	-
Fenthion-oxon/fention-oxon*	< LQ	0.01	-
Fenthion-oxonsulfone/fention-oxonsulfona*	< LQ	0.01	-
Fenthion-oxonsulfoxide/fention-oxonsulfoxido*	< LQ	0.01	-
Fenuron*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Flamprop-isopropyl/Flamprop-isopropilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Flamprop-methyl/Flamprop-metilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Florasulam/Florasulam*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Flubendiamide /Flubendiamida*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Flubenzimine*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Flucythrinate/Flucitrinato*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Flufenacet/Flufenacet (suma de todos los compuestos de fracciones de N fluorofenil-N-isopropil, expresada como flufenacet)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Flufenoxuron/Flufenoxurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Flumetsulam*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Flumioxazin/Flumioxazina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fluometuron/Fluometurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fluopicolide/Fluopicolide*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾

El Laboratorio no se hace responsable de la toma de muestras salvo indicación expresa. Los resultados analíticos ofrecidos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y analizada en nuestro laboratorio. No se permite la reproducción del presente informe sin el consentimiento previo de los Laboratorios Apinevada S.L. Es una norma ética de nuestro Laboratorio la estricta confidencialidad de los trabajos que realizamos. Laboratorio Agrario privado Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Nº Reg. A - 130 - AU



Los ensayos y muestreos marcados con ⁽⁴⁾ no están amparados por la acreditación de ENAC

Parámetro/parameter	Resultado / result (mg/kg)	LQ mg/kg	LMR mg/kg
Fluopyram/Fluopiram*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fluoxastrobin/Fluoxastrobina (suma de la fluoxastrobin y su isómero Z)**	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Flurochloridone/Flurocloridona (suma de los isómeros cis y trans)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fluthiacet-methyl/flutiacet-metilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Flutolanil/Flutolanil*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Flutriafol/Flutriafol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fluxapyroxad/fluxaproxad*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fonofos*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Forchlorfenuron/Forclorfenurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Fosthiazate/Fostiazato*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Furathiocarb/furatiocarb*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Griseofulvin*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Halofenozide/halofenozida*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Halosulfuron-methyl/Halosulfuron metil*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Hexaconazole/Hexaconazol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Hexythiazox/Hexitiazox*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Imazalil/Imazalil (cualquier proporción de isómeros constituyentes)**	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Imazamethabenz-methyl/Imazametabenz-metilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Imibenconazole/Imibenconazol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Imidacloprid/Imidacloprid*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Indanofan*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Indoxacarb/Indoxacarbo (suma de indoxacarbo y su enantiómero R)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Ipconazole/Ipconazol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Iprovalicarb /Iprovalicarb*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Isocarbamid (Azolamide)/Isocarbamida*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Isocarbophos/Isocarbofos*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Isofenphos/isofenfós*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Isofenphos-methyl/isofenfós-metilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Isoprocarb*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Isopropalin/isopropalina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Isoprothiolane/Isoprotiolano*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Isoproturon/Isoproturón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Isopyrazam/Isopirazam*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Isoxaben/Isoxabén*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Isoxadifen-ethyl/Isoxadifen-etilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Isoxaflutole/Isoxaflutol*	< LQ	0.01	-
Isoxaflutole/Isoxaflutol (suma de isoxaflutol y de su metabolito diquetonitrilo, expresada en forma de isoxaflutol)*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Isoxathion/Isoxatión*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Lactofen/Lactofenol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Linuron/Linurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Lufenuron/Lufenurón (cualquier proporción de isómeros constituyentes)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Malaoxon*	< LQ	0.01	-
Mandipropamid/Mandipropamid (cualquier proporción de isómeros constituyentes)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Mecarbam/Mecarbam*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Mefenacet*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾

El Laboratorio no se hace responsable de la toma de muestras salvo indicación expresa. Los resultados analíticos ofrecidos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y analizada en nuestro laboratorio. No se permite la reproducción del presente informe sin el consentimiento previo de los Laboratorios Apinevada S.L. Es una norma ética de nuestro Laboratorio la estricta confidencialidad de los trabajos que realizamos. Laboratorio Agrario privado Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Nº Reg. A - 130 - AU
Informe: 250999-1609 Página 11 de 15



Parámetro/parameter	Resultado / result (mg/kg)	LQ mg/kg	LMR mg/kg
Mefenpyr-diethyl/Mefenpir-dietil*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Mesosulfuron-methyl/Mesosulfurón metilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Mesotrione/Mesotriona*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Metaflumizone/Metaflumizona (suma de isómeros E y Z)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Metamitron/Metamitrona*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Metazachlor /Metazacloro: Suma de los metabolitos 479M04, 479M08 y 479M16, expresada como metazacloro**	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Metconazole/Metconazol (suma de isómeros)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Methabenzthiazuron/Metabenzthiazurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Methacryfos/Metacrifós*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Methamidophos/Metamidofós*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Methiocarb/Metiocarb (suma de metiocarb y su sulfóxido y su sulfona, expresada como metiocarb)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Methiocarb/metiocarb*	< LQ	0.01	-
Methiocarb-sulfone*	< LQ	0.01	-
Methiocarb-sulfoxide/metiocarb-sulfoxido*	< LQ	0.01	-
Methomyl /Metomilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Methoprene/Metopreno*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Metobromuron/Metobromurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Metolcarb*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Metosulam/Metosulam*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Metoxuron*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Metsulfuron-methyl/Metsulfurón metilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Monocrotophos/Monocrotófós*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Monolinuron/Monolinurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Monuron/Monurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Naled*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Neburon*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Nicosulfuron/Nicosulfurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Nicotine/Nicotina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Nitenpyram/Nitenpiram*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Omethoate/Ometoato*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Orbencarb*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Oxadiargyl /Oxadiargilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Oxadixyl/Oxadixilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Oxycarboxin/Oxicarboxina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Oxamyl/oxamilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Paraoxon*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Paraoxon-methyl/Paraoxon-metilo*	< LQ	0.01	-
Parathion-methyl/Paratión-metilo (suma de paratión-metilo y paraoxón-metilo expresada como paratión-metilo)*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Pebulate*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pencycuron/Pencicurón (suma de pencicurón y pencicuron-PB-amina, expresada como pencicurón)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pendimethalin /Pendimetalina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Penoxsulam/Penoxsulam*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Penthiopyrad/Pentiopirad*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾



Los ensayos y muestreos marcados con ⁽⁴⁾ no están amparados por la acreditación de ENAC

Parámetro/parameter	Resultado / result (mg/kg)	LQ mg/kg	LMR mg/kg
Pethoxamid/Petoxamida*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Phenmedipham/Fenmedifam*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Phenthoate/Fentoato*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Phorate-sulfone/forato-sulfona*	< LQ	0.01	-
Phosmet/Fosmet*	< LQ	0.01	-
Phosmet/Fosmet (fosmet y fosmet oxon expresados como fosmet) ^{®*}	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Phosphamidon (Dimecron)/Fosfamidón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Phoxim/Foxim*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Piperophos/piperofos*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pirimicarb/Pirimicarb ^{®*}	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pirimicarb Desmethyl/pirimicarb desmetilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pirimiphos-ethyl/Pirimifos-etil*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pirimisulfuron-methyl/pirimisulfuron-metil*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pretilachlor/pretilacloro*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Prochloraz/Procloraz*	< LQ	0.01	
Prochloraz/Procloraz (suma de procloraz, BTS 44595 (M201-04) y BTS 44596 (M201-03), expresada en procloraz)*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Prometon*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Propachlor/Propacloro: derivado oxalínico del propacloro expresado como propacloro*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Propanil/Propanil*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Propargite/Propargita*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Propiconazole/Propiconazol (suma de los isómeros)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Propoxur /Propoxur*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Prosulfocarb/Prosulfocarb*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Prothioconazole desthio/Prothioconazol-destio (suma de isómeros)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pyracarbolid/piracarbolid*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pyraclofos/piraclofos*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pyraclostrobin/Piraclostrobina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pyraflufen/Piraflufeno*	< LQ	0.01	-
Pyributicarb*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pyridafol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pyridalyl/Pyridalyl*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pyridate/Piridato (suma de piridato, su producto de hidrólisis CL 9673 (6-cloro-4-hidroxi-3-fenilpiridazina) y conjugados hidrolizables de CL 9673, expresada en piridato)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pyrifenoxy/pirifenoxy*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pyriftalid/piriftalido*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pyriproxifen/piriproxifén*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pyroquilon/pirroquilona*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Pyroxulam/Piroxulam*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Quinoclamine/Quinoclamina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Resmethrin /Resmetrina, incluidas otras mezclas de isómeros constituyentes (suma de isómeros)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Rimsulfuron/Rimsulfurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Rotenone/Rotenona*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Saflufenacil/Saflufenacil (suma de saflufenacil, M800H11 y M800H35, expresados como saflufenacil) ^{®*}	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾

El Laboratorio no se hace responsable de la toma de muestras salvo indicación expresa. Los resultados analíticos ofrecidos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y analizada en nuestro laboratorio. No se permite la reproducción del presente informe sin el consentimiento previo de los Laboratorios Apinevada S.L. Es una norma ética de nuestro Laboratorio la estricta confidencialidad de los trabajos que realizamos. Laboratorio Agrario privado Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. N.º Reg. A - 130 - AU



Laboratorios Apinevada S.L.
C/Los Rubiales nº 17. Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico de
Granada | 18130 Escúzar
Telf.: 858 700 871
E-mail: director@apinevada.com / calidad@apinevada.com |
<http://www.apinevada.com>



Los ensayos y muestreos marcados con ⁽⁴⁾ no están amparados por la acreditación de ENAC

Parámetro/parameter	Resultado / result (mg/kg)	LQ mg/kg	LMR mg/kg
Sethoxydim /Setoxidim (suma de setoxidim y cletodim, incluidos los productos de degradación, calculada como setoxidim)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Siduron*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Simeconazole/simeconazol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Simetryn/simetrina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Spinetoram /Espinetoram (suma de espinetoram-J y espinetoram-L)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Spinosad A (Spinosyn A)/Espinosa (espinosa, suma de espinosina A y espinosina D)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Spinosad A/Espinosa A*	< LQ	0.01	-
Spirodiclofen/Espirodiclofeno*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Spiromesifen/Espiromesifeno*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Spirotetramat/espirotetramato*	< LQ	0.01	
Spirotetramat and spiroetramat-enol (sum of), expressed as spiroetramat/espirotetramato y espirotetramato-enol expresado como espirotetramato*	-	-	0.01 ⁽⁴⁾
Spiroxamine /Espiroxamina (suma de los isómeros)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Sulfosulfuron/Sulfosulfurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Sulprofos (Bolstar)/Sulprofos*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Tebutam*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Tebuthiuron/Tebutiuron*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Teflubenzuron /Teflubenzurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Temephos/temefos*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Tepraloxym/Tepraloxim (suma de tepraloxim y sus metabolitos que pueden hidrolizarse bien en el grupo 3-(tetrahidro-piran-4-il)-ácido glutárico, o bien en el grupo 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il)-ácido glutárico, expresada como tepraloxim)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Terbufos sulfone*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Terbumeton*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Tetraconazole/Tetraconazol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Tetramethrin/tetrametrina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Thiabendazole/Tiabendazol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Thiacloprid/Tiacloprid*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Thiamethoxam/Tiametoxam*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Thidiazuron / tidiazuron*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Thifensulfuron-methyl/Tifensulfurón-metilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Thiobencarb/Tiobencarb*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Thiodicarb/Tiodicarb*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Thionazin (Zinophos)/tionazina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Thiophanate-methyl/Tiofanato-metilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Tiocabazil/tiocarbazilo*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Tolclofos-methyl/Tolclofos metil*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Tralkoxydim/Tralcoxim (suma de los isómeros constituyentes del tralcoxim)*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Triasulfuron/Triasulfurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Tribenuron methyl/Tribenurón metil*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Tribufos*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Trichlorfon (Dylox)/Triclorfón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Trietazine/Trietazina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾

El Laboratorio no se hace responsable de la toma de muestras salvo indicación expresa. Los resultados analíticos ofrecidos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y analizada en nuestro laboratorio. No se permite la reproducción del presente informe sin el consentimiento previo de los Laboratorios Apinevada S.L. Es una norma ética de nuestro Laboratorio la estricta confidencialidad de los trabajos que realizamos. Laboratorio Agrario privado Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Nº Reg. A - 130 - AU
Informe: 250999-1609 Página 14 de 15



Laboratorios Apinevada S.L.
C/Los Rubiales nº 17. Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico de
Granada | 18130 Escúzar
Telf.: 858 700 871
E-mail: director@apinevada.com / calidad@apinevada.com |
<http://www.apinevada.com>



Los ensayos y muestreos marcados con ⁽⁴⁾ no están amparados por la acreditación de ENAC

Parámetro/parameter	Resultado / result (mg/kg)	LQ mg/kg	LMR mg/kg
Trifloxystrobin/Trifloxistrobina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Triflumizol/Triflumizol: triflumizol y el metabolito FM-6-1N-(4-Cloro-2-trifluorometilfenil)-n-propoxiacetamidina, expresado como triflumizol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Triflumuron/Triflumurón*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Triforine /Triforina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Triticonazole/Triticonazol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Tritosulfuron (metabolito AMTT) resulting from the use of tritosulfuron*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Uniconazole/Uniconazol*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Valifenalate/Valifenalato*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Vamidothion/Vamidotion*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Vernolate*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Warfarin/Warfarina*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾
Zoxamide/Zoxamida*	< LQ	0.01	0.01 ⁽⁴⁾

⁽²⁾LQ = Límite de cuantificación. LMR⁽³⁾= Límite Máximo de Residuo permitido. (-) = no analizados todos los analitos que forman el residuo.

- LMR y LOD actualizados a 11/05/2022

- Se aplica una incertidumbre del 50 % del valor obtenido (SANTE/11312/2021)

- ⁽⁴⁾En los compuestos que no tienen límite máximo de residuos establecido, se considera 0.01 mg/kg por defecto (capacidad analítica).

Observaciones/ remarks:

Laboratorios Apinevada S.L.
Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico
C/Los Rubiales 17
18130 Escúzar - Granada
Teléfono: 858 700 871 - 958 771 131
www.apinevada.com



Fdo. F.J. Orantes Bermejo
Director Técnico / Technical Director

Escúzar (Granada) a 13 de mayo de 2025